Ferумсталь

ПРОИЗВОДСТВО СЕКЦИОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Ferумсталь

Ferумсталь — первый в России производитель металлических секционных ограждений жалюзи, ранчо и плетёнка. Компания стабильно растёт и развивается с 2016 года. Собственный отдел разработки всегда отвечает современным требованиям и задаёт тренды. Ferумсталь — единственные в стране, кто разработал технологию «Сплитлайн-Ковка» для изготовления уникальных современных ограждений.

На сегодняшний день в ассортименте Ferумсталь 17 моделей. За всё время работы мы обустроили сотни частных территорий, промышленных и торговых объектов. Качество продукции, сервис и надёжность — то, что делает нас лучшими.

Выбрав Ferумсталь, вы получите высококачественный продукт, проверенный временем, а профессиональная команда воплотит вашу идею в жизнь наилучшим образом.

СОДЕРЖАНИЕ


1. О нас 2
2. Секционные заборы жалюзи ..... 3 — 23
3. Дизайнерские ограждения ..... 24 — 32
4. Сплитлайн-ковка ..... 33 — 43
5. Малые архитектурные формы ..... 44 — 47
6. Ворота и калитки ..... 49 — 51
7. Опорные основания ..... 52 — 53
8. Портики ..... 54 — 55
9. Комплектующие ограждения 57
10. Контакты 58



Секционные заборы жалюзи

ФС Дубль 40 / ФС Дубль 60

Запатентованная технология. Эксклюзивная геометрия ламели не имеет аналогов у других производителей.



ФС Дубль 40 / ФС Дубль 60

Изготавливается под заказ. Длина от 0,5 до 2,6 метров. Высота — любая.
Комплектация: ламели, стойки, парапетная планка. Поставляются в разобранном виде.






ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФС ДУБЛЬ 40 / ФС ДУБЛЬ 60

▸ Уникальная особенность и функционал. Совмещают в себе лучшие качества двух видов заборов жалюзи: ФС Стандарт и ФС Дубль 80. Двойная ламель, схожая эстетика с обеих сторон (как у ФС Дубль 80); не имеет дополнительных вертикальных элементов. С лицевой стороны секции, Ваш участок скрыт от посторонних глаз, при этом создаётся хороший обзор со стороны двора (как у ФС Стандарт).

▸ Секции выполнены по принципу двухсторонней ламели. Презентабельно выглядит со стороны улицы и участка, не имеет вертикальных перемычек и других, визуально лишних элементов.

▸ Отличие моделей ФС Дубль 60 и ФС Дубль 40 — в размерах элементов, а геометрия — одинаковая. Можно сказать, что Дубль 40 — это «младший брат» Дубль 60.



Подробнее на сайте ferumstal.ru

ФС Дубль 80

Двусторонний забор жалюзи. Сохраняет Вашу приватность.



ФС Дубль 80

Изготавливается под заказ. Длина от 0,5 до 2,6 метров. Высота — любая.
Комплектация: ламели, стойки, парапетная планка. Поставляются в разобранном виде.





ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФС ДУБЛЬ 80

▸ Внешне смотрится как глухое ограждение, но при этом есть зазоры между ламелями: не просматривается, хорошо проветривает территорию, поглощает шум, сохраняет Вашу приватность.

▸ Секции выполнены по принципу двухсторонней ламели. Одинаково выглядит со стороны улицы и участка, не имеет вертикальных перемычек и других, визуально лишних элементов.

▸ При минимальной комплектации секции, сохраняется большая жёсткость конструкции, за счёт исключительно продуманной геомиетрии каждого элемента, большого количеств горизонтальных ламелей по высоте и рёбер жёсткости на каждой из них.


▸ Универсальность применения: в качестве ограждения открытых террас, веранд, автомобильных площадок и других архитектурных задумок.



Подробнее на сайте ferumstal.ru

ФС Элеонор

Особая геометрия ламели повторяет форму доски. Стильная классика на долгие годы.



ФС Элеонор

Изготавливается под заказ, длина от 0,5 до 3,0 метров. Высота – любая. Комплектация: ламели, стойки, планка курть, парапетная планка, нижняя планка курть. Поставляются в разобранном виде.





ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФС ЭЛЕОНОР

▸ Внешне напоминает традиционный деревянный забор в горизонтальном исполнении, выделяется стильным и лаконичным дизайном.

▸ Визуальная лёгкость конструкции, которая немного просматривается на уровне глаз с лицевой стороны.

▸ Способствует попаданию солнечных лучей на участок, хорошо проветривает территорию, поглощает шум, при этом оставаясь комфортной, красивой и надёжной защитой жилища.

▸ Универсальность применения: в качестве ограждения открытых террас, веранд, автомобильных площадок и других архитектурных задумок.

▸ Практичный, надёжный и долговечный. Не требует обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.



Подробнее на сайте ferumstal.ru

ФС Стандарт

Популярный классический забор жалюзи из Z-образных ламелей.



ФС Стандарт

Изготавливается под заказ, длина от 0,5 до 3,0 метров. Высота – любая. Комплектация: ламели, стойки, планка курть, парапетная планка, нижняя планка курть. Поставляются в разобранном виде.






ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФС СТАНДАРТ

▸ Конструкция секции, создает хороший обзор со стороны участка, но скрывая от посторонних глаз то, что находится внутри него.

▸ Не препятствует попаданию солнечных лучей, хорошо проветривает территорию, поглощает шум, при этом оставаясь надёжной, крепкой и недорогой версией классических заборов жалюзи.


▸ Модель имеет три варианта исполнения, которые схожи по набору комплектующих, а также одинаковой геометрией элементов, но отличающихся габаритами и размерами полок этих элементов.




Подробнее на сайте ferumstal.ru

ФС Вертикаль

Первый и единственный в России вертикальный забор-жалюзи.



ФС Вертикаль





ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФС ВЕРТИКАЛЬ

▸ Это высококачественный секционный забор, который изготавливается из тонколистовой стали со сроком службы более 50 лет. Как и все модели данной линейки, ФС Вертикаль лёгкий и прочный, не обладает высокой парусностью.

▸ В конструкции присутствует специальный направляющий элемент, который задаёт жёсткость и упрощает монтаж.

▸ Стандартная ширина секции 70 мм. Это позволяет использовать в ограждении столбы любого типа: металл, кирпич, бетон, заборные блоки и другие. Минимальное требование к металлическим столбам: прямоугольное сечение 80×60 мм.




Подробнее на сайте ferumstal.ru

ФС Вертикаль В

Новинка 2026 года. Модель ФС Вертикаль с повышенной приватностью и новой конструкцией ламелей, которая не просматривается по ходу движения мимо секций.



ФС Вертикаль В





ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФС ВЕРТИКАЛЬ В

▸ Модель с новой конструкцией ламелей, которая не просматривается по ходу движения мимо секций, в отличие от предшествующей модели ФС Вертикаль.
Как и все модели данной линейки, ФС Вертикаль В лёгкий и прочный, не обладает высокой парусностью.

▸ В конструкции присутствует специальный направляющий элемент, который задаёт жёсткость и упрощает монтаж.

▸ Стандартная ширина секции 70 мм. Это позволяет использовать в ограждении столбы любого типа: металл, кирпич, бетон, заборные блоки и другие. Минимальное требование к металлическим столбам: прямоугольное сечение 80×60 мм.



Подробнее на сайте ferumstal.ru

Линейка ограждений ВР

Высокая прочность со скрытым креплением. Топовые модели ограждений ФС с улучшенной конструкцией монтажа.



Линейка ограждений ВР

Изготавливается под заказ, длина от 0,5 до 3,0 метров (модель ФС Дубль 60 ВР длина до 2,6 м). Высота – любая.
Поставляются в разобранном виде.





ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙКИ ВР

▸ Направляющая стойка выполнена из миллиметровой стали при помощи лазерной резки.

▸ Имеет особую геометрию и специальные вырезы для ламелей.

▸ Более прочная связь узла ламель стойка. Антивандальное крепление с надёжной фиксацией ламелей.

▸ Презентабельная внешность секций, не видно мест крепления на стойках. Эстетически гармоничный и лаконичный внешний вид.

▸ Лучшие модели: ФС Элеонор ВР, ФС Дубль 60 ВР, ФС Тимбер ВР.



Подробнее на сайте ferumstal.ru

ФС Тимбер ВР

Тимбер (с англ. – древесина).
Ламели по виду напоминают натуральную деревянную доску.



ФС Тимбер ВР





ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФС ТИМБЕР ВР

▸ Как и в предыдущих моделях серии ВР используются уникальные боковые направляющие стойки из толстостенного металла со специальными вырезами для крепления ламелей.

▸ Геометрия ламели уникальна: совмещает простоту и оригинальность за счёт чётко продуманного внешнего вида и проектируемого угла просмотра с разных сторон секции.

▸ Изготавливается из тонколистовой стали со сроком службы более 50 лет.

▸ Презентабельная внешность секций, не видно мест крепления на стойках. Эстетически гармоничный и лаконичный внешний вид.



Подробнее на сайте ferumstal.ru

ФС Дубль 60 ВР

Усовершенствованная модель ФС Дубль 60. Принципиально новый уровень.



ФС Дубль 60 ВР






ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФС ДУБЛЬ 60 ВР

▸ Это улучшенный аналог запатентованной модели ФС Дубль 60, поэтому уникальность ФС Дубль 60 ВР неоспорима.

▸ Шикарный внешний вид и функционал, с доработанными направляющими, произведенными из миллиметровой оцинкованной стали, путем лазерной резки. Модель получилась более жесткой и внешне привлекательной.

▸ Эстетичный внешний вид секций с обеих сторон. Хорошо просматривается со стороны участка и практически закрыта со стороны улицы.



Подробнее на сайте ferumstal.ru

ФС Диамант ВР

Новинка 2026 года. Модель с новой ромбовидной формой ламелей. Одинаковая эстетика с обеих сторон.



ФС Диамант ВР





ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФС ДИАМАНТ ВР

▸ ФС Диамант ВР создан с применением техники лазерной резки. В ней, как и во всех моделях серии ВР используются уникальные боковые направляющие стойки со специальными вырезами для крепления ламелей.

▸ Ламели по форме представляют в разрезе ромб, что являет собой симметричность секции с внешней и внутренней стороны.

▸ Эстетичный внешний вид секций с обеих сторон. Хорошо просматривается со стороны участка и практически закрыта со стороны улицы.



Подробнее на сайте ferumstal.ru



Дизайнерские ограждения

Ранчо ФС Родео 80×40 мм/100×20 мм

Классический ковбойский ранчо в авторском исполнении из металла высокого качества.



Ранчо ФС Родео 80×40 мм/100×20 мм

Изготавливается под заказ, длина от 0,5 до 3,0 метров. Высота – любая.
Комплектация: ламели, стойки, планка курть. Поставляются в разобранном виде.





ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАНЧО ФС РОДЕО

▸ Секция одинаково просматривается со стороны улицы и участка. Имеет зазоры между ламелями.

▸ Два варианта типоразмера на выбор:
высота ламели 80 мм с зазором 40 мм,
либо высота ламели 100 мм с зазором 20 мм.

▸ Прочная лёгкая конструкция не создаёт парусность. Секции могут быть установлены на столбы из любого материала.

▸ Универсальность применения: заполнения забора, стен открытых террас, веранд, автомобильных площадок и любых архитектурных задумок.

▸ Практичный, надёжный и долговечный. Не требует обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.



Подробнее
на сайте
ferumstal.ru

Ранчо ФС Родео микс

Секции ранчо в современном дизайнерском исполнении.



Ранчо ФС Родео микс

Изготавливается под заказ, длина от 0,5 до 3,0 метров. Высота – любая.
Комплектация: ламели, стойки, планка курть. Поставляются в разобранном виде.





ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАНЧО ФС РОДЕО

▸ Секция одинаково просматривается со стороны улицы и участка. Имеет зазоры между ламелями.

▸ Ламели разной высоты, перемешаны между собой и имеют разные просветы. Под заказ изготавливаются ламели высотой от 50 мм до 140 мм. Финальный «рисунок» расположения элементов секции, согласовывается с заказчиком.

▸ Абсолютно уникальное ограждение. Много вариантов исполнения и размещения ламелей, большой выбор текстур, покрытий и цветов, сделает Ваше ограждение особенным и выделяющимся среди остальных.

▸ Прочная лёгкая конструкция не создаёт парусность. Секции могут быть установлены на столбы из любого материала (металл, кирпич, бетон и т.п.).



Подробнее на сайте ferumstal.ru

Ранчо ФС Кантри

Новая конструкция классического ранчо. Одинаковый вид ламели с обеих сторон.



Ранчо ФС Кантри

Изготавливается под заказ, длина от 0,5 до 3,0 метров. Высота – любая.
Комплектация: ламели, вставки в ламели, стойки. Поставляются в разобранном виде.





ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАНЧО ФС КАНТРИ

▸ Ограждение одинаково выглядит и просматривается со стороны улицы и участка. Лаконичный дизайн, стильная классика.

▸ Симметричная геометрия и оптимальные параметры: высота ламели 80 мм, просвет 40 мм. У секции нет лицевой и тыльной стороны.


▸ Особая конструкция ламели со специальной вставкой, делает элемент очень прочным. В связи с этим, секция не требует вертикальных усиливающих планок жёсткости.



Подробнее на сайте ferumstal.ru

Плетёнка ФС Станица

Металлический забор плетёнка – современное дизайнерское решение с сохранением стиля народных традиций.



Плетёнка ФС Станица

Изготавливается под заказ, длина от 0,5 до 3,0 метров. Высота – любая. Комплектация: ламели, стойки, планка курть.
Поставляется в готовом собранном виде, в комплекте кронштейны для крепления к столбам.






ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФС СТАНИЦА

▸ Первая плетёнка на российском рынке — эксклюзив от компании Ферумсталь, разработан для Вашего изысканного вкуса.

▸ Изготавливается как в горизонтальном, так и вертикальном переплёте. Стальные полосы переплетаются между направляющими, что создаёт особо прочную, надёжную и красивую конструкцию.

▸ Простота и лёгкость установки. Секции поставляются на объект уже в собранном виде. Также прилагаются все необходимые специальные комплектующие для установки секций в пролёты ограждения.

Подробнее на сайте ferumstal.ru



Сплитлайн-ковка

Авторская технология «Сплитлайн-ковка» — это ручная работа с использованием полос металла. На основе этой технологии мы производим индивидуальные заборные секции, ворота и калитки с использованием современных форм и традиционного кузнечного искусства. На каждом этапе производства мы уделяем внимание каждой детали, создаем продукцию, которая прослужит долго, а при необходимости легко ремонтируется. Все модели являются уникальными и высококачественными образцами производства, выполненными опытными мастерами вручную. Мы стремимся создавать для вас продукцию, имеющую долгосрочную культурную ценность.



ФС АРХИМЕДА

Утончённая модель выполненная грубой ручной работой, в производство котороймы вложили душу, сердце и опыт.



ФС АРХИМЕДА



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФС АРХИМЕДА

▸ Секции представляют собой конструкцию из стальных полос, вертикально расположенных на каркасе. Технология Сплитлайн-ковка позволила изогнуть каждую полосу определённым образом. Они имеют разную длину и расположены «не по росту» задавая ритмичность всему ограждению.

▸ Для производства используется толстолистовая сталь 4 мм, или оригинальная сталь COR-TEN® толщиной 2 мм.

▸ Готовые секции можно покрыть порошковой краской в любой цвет по палитре RAL, либо нанести бесцветную порошковую краску-лак, для сохранения рисунка и текстуры обработанного металла.

Подробнее на сайте ferumstal.ru

ФС ГЕРСА

СПЛИТЛАЙН КОВКА

Стальные полосы соединены между собой особым способом, сочетающим в себе элементы древней решётки на крепостных воротах и современного забора ранчо.



ФС ГЕРСА



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФС ГЕРСА

▸ Модель ФС Герса наилучшим образом показывает как удачно можно сочетать современную архитектуру и традиции. Это креативная дизайнерская мысль, воплощённая при помощи слияния актуальных форм и классической ковки.


▸ Для производства используется толстолистовая сталь 4 мм, или оригинальная сталь COR-TEN® толщиной 2 мм.

▸ Готовые секции можно покрыть порошковой краской в любой цвет по палитре RAL, либо нанести бесцветную порошковую краску-лак, для сохранения рисунка и текстуры обработанного металла.

Подробнее на сайте ferumstal.ru

ФС ХАЛФ

Стальные полосы наполовину изогнутые в разных долях, создают уникальный рисунок ограждения и изменяемый визуальный контроль участка.



ФС ХАЛФ



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФС ХАЛФ

▸ ФС Халф выходит за рамки понимания обычного ограждения. Модель может выступать в качестве индивидуальной части архитектурного ансамбля или как полноценный солист придомовой территории, со своим уникальным стилем
и неповторимым дизайном.

▸ Для производства используется толстолистовая сталь 4 мм, или оригинальная сталь COR-TEN® толщиной 2 мм.

▸ Готовые секции можно покрыть порошковой краской в любой цвет по палитре RAL, либо нанести бесцветную порошковую краску-лак, для сохранения рисунка и текстуры обработанного металла.

Подробнее
на сайте
ferumstal.ru

ФС МОДЕРН

Простота и лапидарность геометрии, точность композиции, отсутствие декора ради декора — суть минималистичного стиля ФС Модерн.



ФС МОДЕРН

Секции поставляются в готовом собранном виде с необходимыми элементами крепления.





ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФС МОДЕРН

▸ Узнаваем за счет нейтральной цветовой палитры, блеска металла и конечно по обилию природного света, который льется сквозь большие просветы между ламелями. Идеально подойдет в качестве ограждения сада, вокруг кучных зелёных насаждений, там где важен простор и свет.


▸ Секции ограждения производятся из профильных элементов, сечение которых подбираются исходя из предпочтений и размеров в конструкции.

▸ Готовые секции можно покрыть порошковой краской в любой цвет по палитре RAL, либо нанести бесцветную порошковую краску-лак, для сохранения рисунка и текстуры обработанного металла.

Подробнее на сайте ferumstal.ru

ФС СТОУН

Современная классика, простые формы и функциональность.







ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФС СТОУН

▸ Ограждение в стиле баухауз, который стал синонимом функциональности и простоты в современном дизайне. Практичность, универсальность, прямые плоскости и линии, строгая геометрия, отсутствие лишних, отвлекающих и нефункциональных деталей. Ресурсы стиля — обработанный металл, матовое покрытие и профессионализм команды Ферумсталь.

▸ Секции производятся из профильных элементов, сечение которых подбирается исходя из предпочтений и размеров в конструкции.

▸ Готовые секции можно покрыть порошковой краской в любой цвет по палитре RAL, либо нанести бесцветную порошковую краску-лак, для сохранения рисунка и текстуры обработанного металла.

Подробнее на сайте ferumstal.ru



Малые архитектурные формы

Производим современные навесы для автомобилей, беседки для отдыха, портики для входных групп, различные нестандартные ограждения и лестницы. Всё для воплощения в жизнь ваших смелых идей.

Малые архитектурные формы

Стильные надёжные решения из высококачественных материалов для вашего комфорта.



Малые архитектурные формы





Малые архитектурные формы







Малые архитектурные формы









Подробнее
на сайте
ferumstal.ru



Ворота, калитки, опорные основания

Входная группа — это визитная карточка всего участка, именно поэтому мы производим ворота и калитки любого типа и сложности. Вся продукция изготавливается по индивидуальным размерам, где используется только качественная и долговечная фурнитура для придания изделию большого срока службы. Для обеспечения максимального качества установки продукции, мы применяем только надёжные опорные основания, которые обустраивают наши собственные монтажные бригады.

Ворота

ОТКАТНЫЕ И РАСПАШНЫЕ

Мы производим ворота и калитки любой сложности, с автоматическим управлением и без.
Все изделия производятся по индивидуальным размерам.











Калитки

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ И ДВУСТВОРЧАТЫЕ







Подробнее
на сайте
ferumstal.ru

Опорные основания

Опорные стобы могут быть выполнены из разных материалов (металл, кирпич, блоки) и установлены нашими специалистами.
Стоимость производства и установки опорных столбов рассчитывается отдельно.



Опорные основания









Наши заборные секции могут быть установлены на любые виды опорных оснований. Применяются металлические столбы правильного сечения, кирпичные и блочные столбы, а также, столбы с декоративной штукатуркой.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «СТОЛБ-ФЕРМА»

▸ Мы разработали особые металлические столбы — «Столб-ферма». Это металлическая прочная конструкция, которая закрыта коробом из тонколистовой стали.

▸ Выдерживают большой вес и нагрузку.

▸ Эстетически привлекательные и имеют современный внешний вид.

▸ Долгий срок эксплуатации, так как обшиты металлом с гарантией до 50 лет.

▸ Не требуют обслуживания и дополнительной сезонной покраски.

Подробнее на сайте ferumstal.ru



Портики для входных групп

Металлические портики для калиток — это архитектурное завершение входной группы и выразительный элемент современного ограждения. Они формируют первое впечатление, подчёркивают статус участка и делают вход визуально собранным и защищённым.

Портики

Портики изготавливаются на основе прочного металлического каркаса с применением стали с порошковым покрытием и элементов из нержавеющей стали. Материалы устойчивы к коррозии и рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию в уличных условиях.









ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

▸ Архитектурная выразительность.

Портик формирует завершённый образ входной группы и подчёркивает статус частного объекта. Это не просто козырёк, а продуманное архитектурное решение, усиливающее дизайн ограждения.

▸ Долговечные материалы.


Конструкции выполняются на основе прочного металлического каркаса с применением стали с порошковым покрытием и элементов из нержавеющей стали. Материалы устойчивы к коррозии, осадкам и перепадам температур.

Комплектующие


Наше производство предлагает на выбор широкую линейку комплектущих деталей: металлические колпаки, парапетные крышки и накладки на столбы.













ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

▸ Колпаки на кирпичные и блочные столбы защищают столб от осадков, тем самым продлевая его срок службы. Кроме этого, гармонично дополняют любой забор и придают завершённый внешний вид.

▸ Изготавливаются под любой имеющийся размер столба и имеют разные формы: шатровый классический, шатровый заниженный, плоский, каскадный, односкатный, жалюзийный.

▸ Парапетные крышки на цоколь/фундамент. Защищают ленточный фундамент или кирпичную кладку от осадков и последующего разрушения.

▸ Три формы, которые являются универсальными и доказали временем свою пригодность: прямая, угловая и трапециевидная.

Подробнее на сайте ferumstal.ru


Контакты

Свою продукцию мы поставляем во все регионы РФ. Имеются инструкции для самостоятельной сборки секций, а также мы всегда рады проконсультировать Вас по любому вопросу. Имея штат опытных монтажных бригад, мы предлагаем установку ограждений собственного производства «под ключ». Любые виды работ и все пожелания заказчиков выполняем в наилучшем виде в оптимальные сроки.




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г. Москва, ул. Дорожная, дом 60 Б
+7 (495) 135-16-49



ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 2
+7 (812) 603-98-30



ОФИС В КРАСНОДАРЕ

г. Краснодар, ул. Большевистская, д. 352
+7 (861) 201-87-90

Оставить отзыв на «Яндекс»

5,0

Рейтинг организации в Яндексе

Подробнее на сайте ferumstal.ru

Ferумсталь

www.ferumstal.ru